

MINISTERE DES TRANSPORTS

-=-=-=-

SECRETARIAT GENERAL

-=-=-=-

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION
CIVILE ET DE LA METEOROLOGIE

-=-=-=-

DIRECTION DE LA METEOROLOGIE

-=-=-=-

01 B.P. 576 - TEL:50-35-60-32

OUAGADOUGOU 01

BURKINA FASO

-=-=-=-

UNITE - PROGRES - JUSTICE

Bulletin Agrométéorologique Décadaire

N°10

Période du 01 au 10 avril 2009



SOMMAIRE

- ⊕ Régime d'harmattan sur la moitié Nord du pays et dominance des vents de mousson sur la moitié Sud;
- ⊕ hausse des températures extrêmes sous abri, et baisse de l'humidité relative de l'air et de l'évaporation par rapport à la normale 1971-2000;
- ⊕ aucune activité agricole significative


I Situation pluviométrique

La première décade du mois d'avril 2009 a été caractérisée par le maintien d'un régime de mousson sur la moitié sud du pays avec des manifestations orageuses ou pluvio orageuses. On a enregistré au cours de la décade 4.9 mm de pluie à Bobo-Dioulasso, 0.2 mm à Pô, 16.0 mm à Bérégadougou et 3.5 mm à Gaoua. Cette décade a été très déficitaire en terme de cumul, comparé à la normale 1971-2000 sur la majorité des postes.


II Situation agrométéorologique

Les paramètres agrométéorologiques telles que l'humidité relative de l'air et l'évaporation bac ont subi une baisse par rapport à la normale. Par contre les températures extrêmes sous abri ont été à la hausse.


La vitesse du vent à deux mètres au dessus du sol a varié du Nord au Sud entre 1 et 2 m/s et la durée de l'insolation entre 7 et 10 heures. Les températures moyennes sous abri ont oscillé entre 31,0°C (Gaoua) et 33.6° (Fada N'gourma).




L'humidité maximale relative de l'air a oscillé entre 19% (Ouahigouya) et 79% (Gaoua). Elle a été supérieure à la normale 1971-2000 et à la même période de l'année précédente dans la partie Sud-Ouest du pays.




L'humidité minimale relative de l'air a varié entre 6% (Ouahigouya) et 33% (Gaoua). Elle a été inférieure à la normale dans la majorité des stations.




L'évaporation bac a oscillé entre 85 mm (Gaoua) et 145 mm (Bogandé). Elle a été inférieure à la normale et à la même période de l'année précédente sur la majeure partie du pays.



Les températures maximales sous abri ont varié entre 41,6°C (Dori) et 36,6°C (Gaoua). Elles ont été supérieures à la normale et à la même période de l'année précédente dans toutes les stations à l'exception de celle de Gaoua.



Les températures minimales sous abri ont oscillé entre 24,6°C (Dori) et 26,2°C (Pô). Elles ont été similaires à supérieures à la normale et à la même période de l'année précédente dans toutes les stations.



III Situation agricole

A la première décennie du mois d'avril, aucune activité agricole significative n'a été signalée sur l'ensemble des régions agricoles.

CARTES DE DEBUT DE SAISON 1 ANNEE SUR 5 ET 4 ANNEE SUR 5

