

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DES TRANSPORTS

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA METEOROLOGIE
NATIONALE

SOUS-DIRECTION DES APPLICATIONS
METEOROLOGIQUES

SERVICE DE L'AGROMETEOROLOGIE ET DE
L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work - Fatherland

MINISTRY OF TRANSPORT

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF NATIONAL
METEOROLOGY

SUB DEPARTMENT OF METEOROLOGICAL
APPLICATIONS

SERVICE OF AGROMETEOROLOGIE AND
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT

N°17/ 2022
Valide :
Du 03 AU 11 Oct
2022
Emis le 03/10/2022

BULLETIN D'ASSISTANCE METEO À L'ELEVAGE



CONTENU DU BULLETIN

SYNTHESE POUR LES DECIDEURS

I- OBSERVATIONS DECADAIRES

- Situation pluviométrique du 21 au 30 Sept 2022
- Situation Thermique observée du 21 au 30 Sept 2022
- Couverture Végétale moyenne et Anomalie

II- PREVISIONS DU 03 AU 11 OCT 2022

- Prévision des Températures Minimales et Maximales moyennes
- Prévision du Stress Thermique animal : Temperature – Humidity Index (THI)
- Prévision de précipitation et du risque associé

III- RECAPITULATIF DES IMPACTS PROBABLES ET CONSEILS

POUR AMPLIE INFORMATIONS CONTACTEZ :

LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE / MINISTERE DES TRANSPORTS

Email : meteo.cameroon@gmail.com

Twitter : @DMN_CM

Facebook : Météorologie Nationale Cameroun

Tel: +237 2 22 22 03 30 / 670414546

INTRODUCTION

Ce **bulletin d'assistance Météo à l'élevage** a pour objectif principal de mettre à la disposition des institutions rurales, des industries pastorales et des particuliers, des prévisions météorologiques et des conseils liés à l'état d'embonpoint, à la variation de la production des animaux et à l'apparition des maladies au courant des différentes décades et saisons.

La démarche méthodologique combine l'observation des paramètres météorologiques, la distribution spatiale de la végétation humide (photosynthétique active) et sèche (photosynthétique non-active) d'une part, et d'autre part l'identification des seuils climatologiques qui sont des valeurs indicatrices pouvant faciliter les prises de décisions, pour des mesures d'adaptation, d'optimisation de la production, et de la prévention des impacts des risques zoonosés et atmosphériques.

SYNTHÈSE

- Durant la période du 21 au 30 septembre 2022, la région de l'Extrême-Nord, les départements de Mayo-Louti et de la Bénoué ont été marqués par une pluviométrie à tendance décroissante. Tandis que les localités de **Poli, Tchollire, Ngaoundéré, Bafoussam et Tibati ont connu des pluies de cumuls de plus de 100 mm en 10 Jours**.

La période du 03 au 11 Octobre 2022 est susceptible de connaître un temps marqué par une **grande pluviométrie dans les régions de L'Adamaoua, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de l'Ouest**. Ces pluies d'intensité modérée à forte, seraient associées **à un moyen risque d'occurrence d'inondation**. Le reste du pays pourrait connaître des pluies de cumuls faibles à moyens.

Les régions du Nord et de l'Extrême-Nord pourraient enregistrer des températures maximales comprises entre **30°C et 36°C**. En outre, les températures minimales comprises entre **16°C et 18°C** pourraient être enregistrés dans **le département de la Mezam et de la Mifi**.

- Au courant du mois de Août 2022, la majeure partie du Septentrion a été couverte par une bonne végétation verte et photosynthétique.

- **AVICULTURE** : Durant la période du 03 au 11 Octobre 2022, une situation favorable pour le confort et la performance de ponte des poules est attendue sur l'ensemble du territoire excepté le département du Logone et Chari, et du Wouri où les volailles pourraient connaître un léger inconfort. *Pour augmenter la production, il est recommandé aux aviculteurs de profiter de ce temps favorable pour bien nourrir les animaux, et de protéger les animaux dans les zones à risque d'inondation comme les régions du septentrion, du Sud-Ouest et du Littoral. Cependant un suivi des prévisions météo quotidiennes est recommandé pour des éventuelles mise à jour.*

- **ELEVAGE BOVIN** : Durant cette échéance de prévision, une bonne situation thermique favorable au confort des bœufs et à la consommation de la biomasse est attendue sur l'ensemble du territoire. Toutefois les départements du Logone et Chari et du Wouri sont susceptibles à un léger inconfort thermique des bœufs. *Il est donc recommandé aux éleveurs de bien nourrir les bœufs pour booster la production et d'éviter de pâturer les animaux dans les zones à risque d'inondation comme les bordures des fleuves, les marécages, les cours d'eau dans les régions du septentrion, du Sud-Ouest et du Littoral.*

- **ELEVAGE PORCIN** : Une situation thermique favorable est attendue dans la majeure partie du grand Sud du pays. Toutefois, un risque de débordement des Limites de température de Performance Optimale (LPO) **des porcelets de moins de deux semaines est attendu dans les localités des régions du Nord-Ouest, et de l'Ouest**. *Il est donc recommandé de mettre ces porcelets aux chauds, afin de les protéger de la fraîcheur prévue.*

I - OBSERVATIONS DECADAIRES

Situation pluviométrique du 21 au 30 Septembre 2022

Durant la période du 21 au 30 septembre 2022, la région de l'Extrême-Nord, les départements de Mayo-Louti et de la Bénoué ont été marquée par une pluviométrie à tendance décroissante.

Les régions de l'Adamaoua, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, et une partie des régions du Nord et de l'Ouest ont enregistré des pluies de cumuls moyens à forts, contrairement au reste du pays qui a connu des pluies de cumul faible à moyen.

En particulier, les localités de **Poli, Tchollire, Ngaoundéré, Bafoussam et Tibati** ont connu des pluies de cumuls de plus de 100 mm en 10 Jours.

Situation Thermique observée du 21 au 30 Septembre 2022




Fig 2 : distribution spatiale de température maximale (IRI)




Fig 3 : distribution spatiale de température minimale (IRI)

Durant cette 3^{ème} décennie du mois de Septembre 2022, les plus petites valeurs de températures minimales comprises entre 14°C et 16°C ont été enregistrées dans les localités environnantes de Bafoussam et de Bamenda.

En outre, les plus grandes valeurs de températures maximales enregistrées ont été comprises entre 33°C et 35°C dans les départements du Mayo-Louti, et de la Bénoué.

Couverture Végétale moyenne et Anomalie




Fig 4 : Anomalie de la couverture Végétale de Juillet




Fig 5 : couverture végétale Totale de Juillet

Les départements du Mayo Danay, et de la Bénoué ont connu un taux de couverture moyen du mois de Juillet 2022 déficitaire, contrairement au département du Logone et Chari où cette couverture végétale a été excédentaire par rapport à la normale de juillet.

Durant le mois de juillet, la majeure partie du Septentrion s'est trouvée couverte par une très bonne végétation verte et photosynthétique.

Prévision décadaire des Températures Minimales et Maximales moyennes






Fig 6 : Température minimale moyenne prévue (ECMWF)

Fig 7 : Température maximale moyenne prévue (ECMWF)

Cette période du 03 au 11 Octobre 2022 est susceptible de connaître un temps modérément frais sur les régions du Nord-Ouest, de l'Ouest, de l'Est et de l'Adamaoua. La région de l'Extrême-Nord et le département de la Bénoué pourrait enregistrer des températures maximales comprises entre 30°C et 36°C. En outre, les départements de la Mifi et de la Mezam pourraient connaître des températures minimales comprises entre 16°C et 18°C.

Prévision du Stress Thermique : Temperature – Humidity Index (THI)



THI < 74	Valeurs normales
THI entre 75 et 78	Seuil d'alerte au stress
THI entre 79 et 83	Seuil de danger au stress
THI > 84	Seuil d'urgence

La figure 8 ci-contre présente l'indice THI. Cet indice reflète les conditions de stress thermiques potentiels que pourraient subir les animaux. Les mêmes seuils sont appliqués pour toutes les pratiques d'élevage.

Pour cette période, la majeure partie du territoire national pourrait être dans une situation de THI normale, favorable aux confort des animaux. Cependant, le département du Logone et Chari, et du Wouri pourraient être en état de seuil d'alerte au stress.

Fig 8 : distribution spatiale de l'indice THI

Prévision décadaire de précipitation et du risque associé




Fig 9 : distribution spatiale de Précipitation (ECMWF)

La période du 03 au 11 Octobre 2022 sera marquée par une grande pluviométrie dans les régions de L'Adamaoua, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de l'Ouest. Ces pluies d'intensité modérée à forte, seraient associées à un risque moyen d'occurrence d'inondation.

Cependant, le reste du pays pourraient connaître des pluies de cumul faible à moyen.

III- RECAPITULATIF DES IMPACTS PROBABLES

IMPACTS PROBABLES	ELEVAGE CONCERNÉ	NIVEAU DU RISQUE	ZONES/ LOCALITES CONCERNÉES	OBSERVATIONS / CONSEILS
Risque de Stress thermique	<i>Tout type d'élevage</i>		Tout le Pays sauf le logone et Chari et le Wouri	Temps favorables pour le confort et la production animale
Risque de débordement des Limites de température de Performance optimale (Zone de Confort)	Aviculture (Volaille)		Tout le Pays, sauf le département du logone et Chari et du Wouri (léger incofort)	Temps favorables pour le confort et la production animale
	Bovin (Boeuf)		Sur tout l'étendue du pays sauf logone et Chari et du Wouri (léger incofort)	Temps favorables pour le confort et la production animale
Condition de croissance des cultures fourragères	<i>Bovins, et petits ruminants</i>		Sur tout l'étendue du pays	<i>Situation végétative bonne.</i>
Risque d'assèchement des points d'abreuvement	<i>Bovins, et petits ruminants</i>		Sur tout l'étendue du pays	<i>Situation des points d'abreuvement bonne</i>
Taux de couverture végétale	<i>Bovins, et petits ruminants</i>		les départements du Diamaré, du Mayo-danay, et du Logone et Chari	<i>Retour progressif de pluie : Situation du pâturage bonne sur la majeure partie du Pays</i>
Risque d'inondation	<i>Tout type d'élevage</i>		Les régions de l'Adamaoua, du Nord-Ouest, du Nord, et du Sud-Ouest	Pluie de grande quantité attendue, moyen risque d'inondation à moyen impact



Conditions favorables - Pas de risque



Conditions peu favorables - risque moyen



Conditions défavorables – risque élevé

Bulletin élaboré par:

ISSA GAMBO, Ingénieur de la Météorologie

ASONGNIA ROXANNE, Ingénieur des Travaux de la Météorologie

MAIDAAWE BAHANE P, Ingénieur des Travaux de la Météorologie

NGO MBII Maeva, Ingénieur Agronome (Chef/SAEA)

Sous la Coordination Technique de :

YONTCHANG Gervais Didier, Ingénieur-Master in Meteorology
Sous-Directeur des Applications Météorologiques (MINT/DMN)

POUR AMPLE INFORMATIONS CONTACTEZ :

LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE NATIONALE / MINISTERE DES TRANSPORTS

Email : meteo.cameroon@gmail.com

Twitter : @DMN_CMN

Facebook : Météorologie Nationale Cameroun

Tel: +237 2 22 22 03 30 / 6 70 41 45 46