





بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی
سازمان هواشناسی کشور
مدیریت شبکه پایش هواشناسی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته سی و سوم سال زراعی ۹۵ - ۹۴)

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و دوم اردیبهشت ماه سال جاری ۲۱۵,۹ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۸۲,۱ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۱۱۸,۵ درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۱۸,۷ میلیمتر بوده است که بارش سال جاری ۹۸,۷ درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و سوم متعلق به منطقه مینودشت استان گلستان به میزان ۴۲,۵ میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه راسک استان سیستان و بلوچستان به میزان ۴۳,۸ درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه زرینه استان ... به میزان ۳,۴ درجه سلسیوس بوده است.



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۹۵/۰۲/۲۳ تا بیست و هشت ۹۵/۰۲/۲۸)

بارش:

پنجشنبه: بارش متناوب باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان و چهار محال و بختیاری با بیشینه ۳۰ - ۲۰ میلی متر. بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در بیشتر نقاط کشور به جز بوشهر، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. **جمعه:** بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در فارس، کرمان، اصفهان، یزد، سمنان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی. **شنبه تا دوشنبه:** بارش قابل توجه در سطح کشور پیش بینی نمی شود. **سه شنبه:** با ورود سامانه جدید از شمال غرب، بارش باران در شمال غرب و غرب کشور

دما:

پنجشنبه: تغییرات قابل توجه دما پیش بینی نمی شود. **جمعه تا دوشنبه:** افزایش تدریجی دما ۶ - ۴ درجه در نیمه شمالی و ۴ - ۲ درجه در نیمه جنوبی کشور. **سه شنبه:** کاهش دما ۸ - ۶ درجه در سواحل دریای خزر و شمال شرقی. ۶ - ۴ درجه در شمال غرب و ۴ - ۲ درجه در غرب، مرکز و شرق کشور.

• توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۵/۰۲/۲۳ لغایت ۹۵/۰۲/۲۸)

• استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:

• باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های **آذربایجان شرقی**، **آذربایجان غربی** و **اردبیل** در روز های پنج شنبه، شنبه و یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان **زنجان** در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید
 - تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
 - تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود های پر مصرف و ریز مغذی
 - مبارزه با آفت تریس در باغات انگور
 - انجام عملیات هرس تکمیلی در باغات انگور
 - مبارزه با شته در مزارع سبزی
 - تسریع در کاشت زراعت های بهاره پیاز و سیب زمینی
 - مبارزه با بیماری مونیلیا لاکسا (پوسیدگی شکوفه و میوه ها) در باغات دانه دار و هسته دار
- #### • زراعی:

- اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی
- اجرای عملیات وجین (مبارزه مکانیکی با علفهای هرز) در زراعت های چغندر قند، پیاز و سیب زمینی
- بازدید از مزارع گندم جهت بررسی تراکم دستجات تخم و پوره سن گندم
- مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم
- مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو
- آماده سازی بستر زراعت های بهاره
- مصرف کود سرک (اوره) در زراعت های گندم، جو و کلزا
- مبارزه با شته در مزارع کلزا
- تسریع در کشت چغندر قند

• دام داری:

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
 - احتیاط در چرای دام به علت بارش باران و صاعقه
- #### • زنبور داری:
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری
 - انتقال کندو ها به داخل باغات با تنظیم دریچه به اندازه عبور و مرور یک زنبور
- #### • شیلات:

- خاموش نمودن دستگاه های هوادهی در هنگام وقوع رعد برق
 - کنترل و جلوگیری از ورود آب گل آلود به مزارع پرورش ماهی
- #### • منابع طبیعی:
- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و

کهرگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های **کردستان**، **همدان** و **کهرگیلویه و بویر احمد** در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و تگرگ و در استان **کرمانشاه** در روز پنج شنبه و در استان **چهارمحال و بختیاری** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان **لرستان** در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و تگرگ و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنگار هفته سی و سوم سال زراعی ۹۵-۹۴

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- آبیاری به موقع و مرتب نهال های تازه کشت شده در باغات جدیدالاحداث
- مبارزه با بیماری آتشک درختان میوه دانه دار (به و گلایی) در هنگام شکوفه در سه مرحله اول، وسط و آخر گلدهی
- مرحله اول مبارزه با کرم سیب
- مرحله دوم مبارزه با سفیدک حقیقی درختان انگور بعد از ریزش گلبرگ ها
- مبارزه با بیماری شپشک آسیایی درختان میوه هسته دار
- مصرف کودهای ریز مغذی در باغات میوه پس از تشکیل میوه و فندقی شدن آنها بر اساس نیاز و نتایج آزمون خاک
- **زراعی:**
- مبارزه با علفهای هرز و آفت سن گندم
- پایش بیماری های قارچی در مزارع
- مبارزه با زنگ گندم (جوش و تاول های زرد مایل به نارنجی روی برگ ها) در مزارع آلوده
- اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی
- مبارزه با شته ها و نیز سوسک های گرده خوار در مزارع کلزا و مبارزه با شته باغات پس از پایان دوره گلدهی
- مراجعه به کارشناسان جهاد کشاورزی در صورت شیوع بیماری برق زدگی نخود (علائم سوختگی با حاشیه پررنگ قهوه ای یا خاکستری روی ساقه های مزارع نخود)
- مبارزه مکانیکی با علف های هرز مزارع چغندر قند
- **دام داری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- احتیاط در چرای دام به علت بارش باران و صاعقه
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگیاری
- انتقال کندو ها به داخل باغات با تنظیم دریچه به اندازه عبور و مرور یک زنبور
- **منابع طبیعی:**
- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق
- **استان های گیلان و مازندران:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **مازندران** در روز های پنج شنبه، شنبه و یکشنبه و در استان **گیلان** در روز های پنج شنبه و جمعه، یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- الزامی بودن بستن قیم به نهال های جوان
- حذف پاجوش، تنه جوش و علف های هرز پای درختان زیتون
- انجام عمل پیوند در درختان زیتون با اولویت ارقام روغنی در منطقه رودبار
- آبیاری مستمر درختان زیتون پیوند شده
- مبارزه با راب و حلزون با استفاده از روش های مکانیکی، از بین بردن پناهگاه ها و پاشیدن طعمه مسموم
- آماده سازی اراضی و کشت محصولات جالیزی
- خودداری از برداشت چای با توجه به احتمال شدت بارندگی و افزایش رطوبت برگ سبز چای
- کودپاشی باغات چای تا قبل از وقوع بارش ها
- مبارزه مکانیکی و شیمیایی علیه کرم سفید ریشه در باغات مثمر و غیر مثمر
- **نوغان داری**
- تامین دمای ۲۷ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۵ درصد در طول سن اول لاروی
- خودداری از کاهش دمای شبانه (پایین تر از ۲۳ درجه سانتیگراد) در محل نگهداری تخم نوغان
- **زارعی:**
- کنترل دمای داخل تونل های پلاستیکی خزانه های برنج و هوادهی و تهویه آن به خصوص در ساعات گرم روز

- انتقال نشای برنج به زمین اصلی
- رها سازی زنبور تریکو دراما در خزانه و مزارع برنج
- تعجیل در انجام لایروبی انهار درجه ۳ و ۴، زهکش‌ها و شخم اراضی شالیزاری و استفاده از کودهای پایه در هنگام شخم در فرصت زمانی باقیمانده
- کنترل شیمیایی علف‌های هرز قبل از کاشت در مزارع پنبه، سویا و ذرت
- آماده‌سازی و آب‌تخت اراضی شالیزاری
- استفاده از کود سرک (کلروپتاسیم-اوره) در مزارع گندم، جو و سبزیجات
- کنترل و هوادهی مناسب پوشش نایلونی خزانه‌های برنج به دلیل اختلاف دمایی شبانه روز
- کاشت پنبه، سویا، ذرت، بادام زمینی و نشا برنج، سبزیجات و صیفی‌جات
- آماده‌سازی اراضی و کشت محصولات بادام زمینی و گیاهان علوفه‌ای و سایر محصولات بهاره
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش‌های رگباری
- **دام و طیور:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها
- **شیلات:**
- استفاده از بچه ماهیان سوف و با اردک ماهی به منظور مبارزه با ماهیان هرز در استخرهای پرورش ماهی
- ضرورت ضد عفونی استخرها با آب نمک توسط آبی‌پروان محترم قبل از رها سازی بچه ماهی‌ها
- رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی‌های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری‌ها
- **منابع طبیعی:**
- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق
- خودداری از ورود زود هنگام دام به مراتع
- **استان گلستان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج‌شنبه تا شنبه به دلیل بارش پراکنده باران
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه‌ها، سالن‌های پرورش قارچ و انبارها
- کنترل عوامل بیماری‌زا با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک‌های گیاه پزشکی با سموم توصیه شده در مزارع سیب زمینی، گوجه فرنگی و جالیز
- مدیریت کف باغ و دفع علف‌های هرز جهت حذف کانون‌های تجمع آفات و بیماری‌ها
- **زراعی:**
- کشت سورگوم، ذرت و یونجه
- سم پاشی مجدد توسط گندم کاران (نواحی کوهپایه) که مزارع آنها در مرحله خوشه دهی و گلدهی می‌باشد، جهت کنترل بیماری‌های قارچی در صورت نیاز و با مشورت کارشناسان حفظ نباتات
- بازدید منظم از مزارع کلزا جهت تعیین زمان مناسب برداشت
- مناسب‌ترین زمان برداشت کلزا هنگامی است که ۹۰-۸۵ درصد دانه‌ها رسیده و رطوبت بین ۱۵-۱۲ درصد باشد
- آماده‌سازی بستر و کشت سویا در صورت مناسب بودن رطوبت
- آماده‌سازی زمین و تسریع در کاشت پنبه به ویژه در شرق استان، جهت سبزیکنواخت بذر و ایجاد مزارع یکدست
- کشت آفتابگردان در مناطق شمالی و دشت در صورت مناسب بودن رطوبت خاک
- **دام داری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش‌های رگباری
- **منابع طبیعی:**
- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

● استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:

- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **تهران** در روز های پنج شنبه و شنبه و در استان **البرز** از روز پنج شنبه تا شنبه و در استان مرکزی در روز های پنج شنبه و یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان **قم** در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان **قزوین** در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان **سمنان** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
- تنظیم شدت نور و تهویه در گلخانه ها با توجه افزایش ابرناکی جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای قارچی خصوص سفیدک داخلی
- اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد شدید در استان قم در روز جمعه و در استان سمنان در روز های پنج شنبه و جمعه
- مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها
- استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده با توجه به وزش باد
- آماده سازی اراضی و کشت محصولات بهاره همچون سیب زمینی، پیاز و سبزی و صیفی جات
- سمپاشی مناطق آلوده به آتشک پس از بارندگی ها

● زراعی:

- کود پاشی سرک مزارع گندم و جو
- آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت و چغندر قند

● دام داری:

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

● زنبورداری:

- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری
- انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات و مزارع

● منابع طبیعی:

- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

● استان های اصفهان و یزد:

● باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **اصفهان** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز دوشنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در استان **یزد** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و باد و گرد و خاک
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد شدید در استان اصفهان در روز های پنج شنبه و جمعه
- آبخوبی شته ها با آب خالص و با فشار سم پاش در ساعات خنک روز در باغات انار در صورت مشاهده طغیان آفت شته بر روی برگ ها و گل های انار
- مبارزه شیمیایی با آفت سن در باغات پسته در صورت مشاهده تاول های کوچک همراه با خروج صمغ از میوه های پسته و پژمردگی میوه
- حذف و بریدن و سوزاندن شاخه های خشک و نیمه خشک درختان پسته و کف باغ جهت کنترل موثر سوسک های سرشاخه خوار پسته
- مسدود کردن سوراخ های کرم خراط روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از تکثیر کرم خراط یا لارو پروانه فری
- تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها تا حداقل ۱۷ درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی
- مبارزه با نسل اول کرم خوشه خوارانگور، پس از مراجعه به کلینیک های گیاه پزشکی در شهرستان های اصفهان، نجف آباد، فلاورجان و برخواستار
- خودداری از حذف علف های هرز بین ردیف های پسته به دلیل گرم شدن هوا و هجوم آفت سن برای تغذیه از درختان

● زراعی:

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنگار هفته سی و سوم سال زراعی ۹۵-۹۴

- آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند
- خودداری از آبیاری سنگین مزارع گندم و جوجعت جلوگیری از خوابیدگی بوته ها (ورس)
- پایش بیماری های قارچی در مزارع
- آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت

دام داری:

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- زنبور داری:

- محافظت از کندوها در برابر وزش باد
- انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات و مزارع

منابع طبیعی:

- خودداری از ورود دام به مراتع ییلاقی
- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **خراسان شمالی** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان **خراسان رضوی** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد شدید در استان خراسان رضوی در روز های پنج شنبه و جمعه
- تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها تا حداقل ۱۷ درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی
- انتقال نهال صیفی جات (گوجه فرنگی) به مزارع همراه با ضدعفونی ریشه
- مبارزه شیمیایی جهت مقابله با لکه غربالی و آنتراکنوز و سفیدک سطحی در باغات آلوده

• زراعی:

- اقدامات لازم جهت کشت محصولات بهاره
- کشت خزانه برنج

• دام داری:

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- زنبور داری:

- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری

• منابع طبیعی:

- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

• استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی:

• باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **خراسان جنوبی** در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در استان **سیستان و بلوچستان** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش خفیف و وزش باد و در روز های شنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد شدید در استان خراسان جنوبی در روز جمعه
- مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها
- استفاده از روش های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط
- مبارزه با آفت کرم سیب

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنگار هفته سی و سوم سال زراعی ۹۵-۹۴

- استاده از قیّم در نهال های تازه غرس شده با توجه به وزش باد
- برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز
- مشاوره با کارشناسان حفظ نباتات با توجه به شرایط جوی و احتمال طغیان آفت پسیل مرکبات در مناطق کانونی واقع در شهرهای جنوبی کرمان
- پایش آفات مانند کنه ها با توجه به افزایش درجه حرارت
- زراعی:
- مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع
- برداشت به موقع کلزا در مناطق گرمسیری جهت کاهش ضایعات ریزش
- آخرین مرحله کود سرک از ته همزمان با خوشه رفتن گندم و حتی الامکان استفاده از سولفات آمونیوم
- امکان کشت ذرت دانه ای و علوفه ای در مناطق سردسیری و معتدل با توجه به رسیدن دمای هوا به حداقل ۱۵ درجه
- استفاده از رقم مناسب هیبرید (دیرس، زودرس و متوسط رس) در مناطق سردسیر جهت جلوگیری از سرمای زودرس پائیزه با توجه به تاریخ کشت ذرت
- دام داری:
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- زنبورداری:
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری
- انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات
- استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان بوشهر از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان هرمزگان در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل باد و گرد و خاک و از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد
- تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها تا حداقل ۱۷ درجه سلسیوس جهت کنترل سفیدک داخلی
- مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها
- زراعی:
- بازدید از مزارع با توجه به احتمال شیوع بیماری زنگ گندم، بیماری های قارچی و آفت سن
- کود پاشی سرک و مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو
- دام داری و مرغداری:
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- زنبورداری:
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری
- انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات
- استان های ایلام و خوزستان:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایلام در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز جمعه به دلیل وزش باد شدید و در استان خوزستان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل باد و گرد و خاک
- اطمینان از استحکام گلخانه ها به دلیل وزش باد شدید در استان ایلام در روز های پنج شنبه و جمعه
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها
- مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه
- زراعی:

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته سی و سوم سال زراعی ۹۵-۹۴

- بایش بیماری های قارچی گندم
- مبارزه با پوره سن در مزارع شمالی استان ایلام
- مبارزه با زنگ گندم در مناطق شمالی استان ایلام
- برداشت محصول کلزا، گندم و جو در مناطق گرمسیری و انتقال به مکان های سرپوشیده
- استفاده از زنبور پارازیتوئید براکون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره
- دام داری و مرغداری:
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- زنبورداری:
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری
- انتقال کندوهای زنبور عسل به باغات
- ماشین آلات کشاورزی:
- ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم
- منابع طبیعی:
- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق