





بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی
سازمان هواشناسی کشور
مدیریت شبکه پایش هواشناسی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته سی و پنجم سال زراعی ۹۵-۹۴)

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پنجم خرداد ماه سال جاری ۲۲۱٫۱ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۸۳٫۵ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۱۲۰٫۵ درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۳٫۶ میلیمتر بوده است که بارش سال جاری ۹۸٫۸ درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و پنجم متعلق به منطقه قوچان استان خراسان رضوی به میزان ۴۱٫۲ میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دلگان استان سیستان و بلوچستان به میزان ۴۶٫۲ درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه شهر کرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۵٫۱ درجه سلسیوس بوده است.



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۹۵/۰۳/۰۶ لغایت ۹۵/۰۳/۱۱)

بارش:

چهارشنبه: بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در اردبیل، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان رضوی. بارش متناوب باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در گیلان، مازندران و گلستان. **پنجشنبه:** بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد در شمال آذربایجان غربی. در بقیه نقاط کشور بارش پیش بینی نمی شود. **جمعه تا سه شنبه:** بارش قابل توجه در سطح کشور پیش بینی نمی شود.

دما:

چهارشنبه: کاهش ۴-۲ درجه در شمال غرب و غرب. **پنجشنبه:** کاهش ۶-۴ درجه در سواحل دریای خزر و شمال شرق. کاهش ۴-۲ درجه در مرکز، جنوب و شرق کشور. **جمعه:** تغییرات قابل توجه دما پیش بینی نمی شود. **شنبه تا دوشنبه:** افزایش نسبی دما ۶-۴ درجه در سواحل دریای خزر و شمال شرق. ۴-۲ درجه در بقیه نقاط کشور به جز جنوب شرق. **سه شنبه:** کاهش ۴-۲ درجه در شمال غرب و سواحل دریای خزر.

• توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۰۶/۰۳/۹۵ لغایت ۱۱/۰۳/۹۵)

• استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **آذربایجان شرقی** در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و از روز شنبه تا سه شنبه به علت بارش پراکنده و وزش باد و در استان **آذربایجان غربی** در روز های شنبه و سه شنبه و در استان **اردبیل** در روز های شنبه، دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان **زنجان** از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

• آماده سازی بستر بند و تسریع در انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی و آبیاری مزرعه در اسرع وقت

• مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنبلین آخر پروانه فری

• مبارزه با انواع بیماری های درختان میوه هسته دار پس از ریزش گل و در ساعت ابتدائی روز با مصرف قارچ کش مناسب

• تغذیه بهینه باغات میوه با استفاده از کود های پر مصرف و ریز مغذی

• مبارزه با علف های هرز مزارع پیاز، سبزی، صیفی و جالیز

• مبارزه با کرم طوقه بر در مزارع صیفی جالیز

• ردیابی و کنترل تریپس در مزارع پیاز

• مبارزه با سفیدک سطحی در باغات

• مبارزه با بیماری لب شتریدر باغات هسته دار

• مبارزه با بیماری لکه سیاه در باغات سیب

• ردیابی و کنترل زنجیره مو در باغات انگور

• مبارزه با شته در مزارع سبزی

• زراعی:

• ادامه عملیات کاشت ذرت علوفه ای و سورگوم

• مبارزه با علف های هرز مزارع چغندر قند و ذرت

• پایش آفات و بیماری در مزارع ذرت، چغندر قند، پنبه

• مبارزه با پوره های سن غلات در مزارع گندم و جو دیم

• اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

• مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم

• مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جو

• مصرف کود سرک (اوره) در زراعت های گندم، جو و کلزا

• مبارزه با شته در مزارع کلزا

• دام داری:

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

• زنبور داری:

• محافظت از کندوها در برابر وزش باد

• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و

کهگیلویه و بویر احمد:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های **چهارمحال و بختیاری**، **کهگیلویه و بویر احمد**، **لرستان** و **همدان** از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان های **کرمانشاه** و **کردستان** از روز پنج شنبه تا دوشنبه به

دلیل وزش باد و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنگار هفته سی و پنجم سال زراعی ۹۵-۹۴

- مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری
- مبارزه به موقع با کنه های نباتی در باغات میوه
- مبارزه با شپشک واوی سیب تا سه روز آینده
- مرحله دوم مبارزه با سفیدک حقیقی درختان انگور بعد از ریزش گل ها
- کاشت لوبیای قرمز و چیتی و سفید با استفاده ردیفکار پنوماتیک و اجرای طرح آبیاری قطره‌ای (تیپ) در مزارع مکانیزه لوبیا
- مصرف کودهای بیولوژیک بذر مال در لوبیا و ذرت
- مصرف کودهای ریز مغذی در باغات میوه پس از تشکیل میوه و فندقی شدن آنها بر اساس نیاز و نتایج آزمون خاک
- مبارزه با شته ها در باغات

زراعی:

- مبارزه با علف های هرز و آفت سن گندم
- مبارزه با بیماری زنگ زرد گندم در مزارع آلوده (جوش و تاول های زرد مایل به نارنجی روی برگ ها)
- کاشت مزارع ذرت با استفاده از بذور اصلاح شده و ضد عفونی شده و کاشت توسط بذرکار و ردیف کار
- اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی

دام داری:

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

زنبورداری:

- محافظت از کندوها در برابر وزش باد

منابع طبیعی:

- خودداری از تردد در مناطق کوهستانی و مرتفع در مواقع رعد و برق

● استان های گیلان و مازندران:

● باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **مازندران** از روز پنجشنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان **گیلان** در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و ... سایر سبزیجات
- آبیاری سبک باغات مرکبات جهت تامین رطوبت کافی خاک و جلوگیری از تنش خشکی
- باز کردن پوشش پلاستیکی اطراف پیوند در صورت رشد جوانه های پیوند زیتون
- آماده سازی اراضی و کشت محصولات جالیزی، سبزیجات و صیفی جات
- کودپاشی باغات چای

● نوغان داری

- رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۸۰ درصد توسط نوغانداران جهت تفریح و پرورش کرم ابریشم
- خودداری از کاهش دمای شبانه (پایین تر از ۲۳ درجه سانتیگراد) در محل نگهداری تخم نوغان
- ضد عفونی تلمبارها توسط نوغانداران با محلول آب کلر ۲ درصد در صبح زود به دلیل پائین بودن دمای هوا

● زارعی:

- (۱) آماده سازی و آب تخت اراضی شالیزاری
- کنترل و هوادهی مناسب پوشش نایلونی خزانه های برنج به دلیل اختلاف دمایی شبانه روز
- کنترل شیمیایی مزارع گندم جهت مبارزه با بیماری های زنگ زرد و سفیدک ها
- رهاسازی زنبور تریکوگراما در مناطق شرق و غرب استان مازندران با اخذ نظر کارشناس
- انتقال نشای برنج به زمین اصلی
- کنترل شیمیایی علف های هرز قبل از کاشت در مزارع پنبه، سویا و ذرت
- استفاده از کود سرک (کلروپتاسیم - اوره) در مزارع گندم، جو و سبزیجات

- کاشت پنبه، سویا، ذرت، بادام زمینی و نشا برنج
- زنبورداری:
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد
- دام و طیور:
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- تنظیم دمای سالن ها در مرغداری ها به خصوص به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه
- شیلات:
- تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سردآبی
- **استان گلستان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روزهای پنجشنبه و سهشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روزهای جمعه تا دوشنبه به دلیل وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- خودداری از استفاده بیش از حد مجاز از کودهای ازته در بین فواصل چین های برداشت محصولات جالیزی کدو و خیار
- کشت سیب زمینی در مناطق کوهستانی در صورت رطوبت کافی در خاک
- خاکدهی پای بوته های گوجه فرنگی همراه با مصرف کود سرک ازته و کلروپتاسیم و وجین علفهای هرز
- کنترل عوامل بیماری زا با سموم توصیه شده در مزارع گوجه فرنگی و جالیز پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی
- رهاسازی عوامل بیولوژیک و به کارگیری فرمون ها جهت ردیابی آفات کرم غوزه پنبه و مگس مینوز در مزارع گوجه فرنگی پس از مشورت با کارشناسان حفظ نباتات
- تسریع در انجام کود پاشی سرک ازته در باغات هسته دار (بجز هلوئی پیش رس) قبل از وقوع بارش
- **زراعی:**
- خودداری از مصرف بیش از حد مجاز کود ازته در خزانه های شالی جهت جلوگیری از ترد شدن ساقه و ریشه
- به منظور جلوگیری از سوختگی جوانه های شالی (کلنوپتیل) در اثر گرما در طول شب تا ارتفاع دو سانتیمتر آب در خزانه وارد نموده و در بعدازظهر روز بعد آب از خزانه خارج گردد.
- کشت سورگوم، ذرت و یونجه
- رعایت میزان مجاز رطوبت ۱۲ درصد در هنگام برداشت بذرهاى تکثیری گندم و جو
- استفاده از علف کش های مناسب در بذرهاى تکثیری جو به علت تاخیر در زمان برداشت جو و احتمال جوانه زنی بذر
- مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی با توجه به زمان کشت سویا و پنبه و احتمال خسارت تریپس پنبه
- کارگذاری تله و فرمون جهت ردیابی آفت کرم میوه خوار گوجه فرنگی (کرم غوزه پنبه و شب پره)
- کارگذاری فرمون در خزانه شالی جهت ردیابی کرم ساقه خوار شالی
- استفاده از هد مخصوص برداشت کلزا که دارای تیغه عمودبر صاف و بدون دندانه می باشد جهت برداشت محصول کلزا
- مناسب ترین زمان برداشت کلزا هنگامی است که ۹۰-۸۵ درصد دانه ها رسیده و رطوبت بین ۱۵-۱۲ درصد باشد
- **دام داری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- زنبورداری:
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد و بارش های رگباری
- منابع طبیعی:
- خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبراهه ها و رودخانه های مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی با توجه به الگوی بارش
- **استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:**
- **باغبانی:**

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنگار هفته سی و پنجم سال زراعی ۹۵-۹۴

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های **تهران** و **البرز** از روز پنج شنبه تا یکشنبه به دلیل وزش باد و در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان های **قم**، **قزوین**، **مرکزی** و **سمنان** از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد
- تنظیم شدت نور و تهویه در گلخانه ها با توجه افزایش ابرناکی جهت جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی خصوص سفیدک داخلی
- استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد شدید
- مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلابی و غیره تغذیه می کند)
- تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی
- مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری
- مدیریت کف باغ و دفع علف های هرز جهت حذف کانون های تجمع آفات و بیماری ها
- استفاده از قیم برای نهال های تازه کشت شده با توجه به وزش باد
- کاشت نشا های صیفی جات و دیگر محصولات بهاره
- **زراعی:**
- تنظیم دور آبیاری به خصوص در مزارع گندم که در مرحله پر شدن خوشه می باشند، با توجه به افزایش نسبی دما
- کود پاشی سرک مزارع گندم و جو
- آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت و چغندر قند
- **دام داری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد
- **منابع طبیعی:**
- خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده
- **استان های اصفهان و یزد:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- استفاده از چسب هرس در محل سرشاخه های شکسته شده ناشی از وزش باد شدید
- مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلابی و غیره تغذیه می کند)
- تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی
- مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری
- خودداری از حذف علف های هرز باغ و کولتیواتور باغ پسته به جز در راه آب ها جهت جلوگیری از افزایش خسارت سن پسته
- **زراعی:**
- آبیاری و در صورت نیاز دادن کود سرک در مزارع گندمی که در حال دانه بستن هستند
- پایش بیماری های قارچی در مزارع
- آماده سازی اراضی جهت کشت بهاره همچون ذرت
- **دام داری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

• **زنبور داری:**

- محافظت از کندوها در برابر وزش باد

• **منابع طبیعی:**

- خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

• **استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:**

• **باغبانی:**

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **خراسان رضوی** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل باد وزش باد شدید و از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان **خراسان شمالی** از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل وزش باد و در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- مبارزه شیمیایی جهت مقابله با لکه غربالی و آنتراکنوز و سفیدک سطحی در باغات آلوده
- مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلایی و غیره تغذیه می کند)
- تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی
- مسدود کردن سوراخ های روی تنه و شاخه های اصلی درختان گردو با خمیر گل رس جهت جلوگیری از نفوذ لارو های سنین آخر پروانه فری

• **زراعی:**

- اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی
- مبارزه شیمیایی با سن و ملخ در مزارع با هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی
- اقدامات لازم جهت کشت محصولات بهاره
- کشت خزانه برنج

• **دام داری:**

- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها

• **زنبورداری:**

- محافظت از کندوها در برابر وزش باد
- اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلف شدن زنبورها

• **منابع طبیعی:**

- خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به افزایش دما، کاهش رطوبت هوا و وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی های گسترده

• **استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:**

• **باغبانی:**

- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **سیستان و بلوچستان** در روز پنج شنبه به دلیل بادو گرد و خاک و از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان **خراسان جنوبی** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بادو گرد و خاک و از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان **کرمان** از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- استفاده از روش های غیرشیمیایی، مانند فرمون، تله نوری و سمبه زنی و هرس شاخه های آلوده جهت مبارزه با آفت کرم خراط
- مبارزه با آفت کرم سیب
- خودداری از حذف علف های هرز باغ و کولتیواتور باغ پسته به جز در راه آب ها جهت جلوگیری از افزایش خسارت سن پسته
- استاده از قییم در نهال های تازه غرس شده با توجه به وزش باد
- برداشت گل محمدی در ساعات اولیه روز
- پایش آفات مانند کنه ها با توجه به افزایش درجه حرارت

• **زراعی:**

- مبارزه با علف هرز و بیماریهای قارچی مانند قارچ فوزاریوم در مزارع

مدیریت شبکه پایش هواشناسی - اداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته سی و پنجم سال زراعی ۹۵-۹۴

- برداشت به موقع کلزا در مناطق گرمسیری جهت کاهش ضایعات ریزش
- آخرین مرحله کود سرک از ته همزمان با خوشه رفتن گندم و حتی الامکان استفاده از سولفات آمونیوم
- **دام داری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد
- **استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **فارس** در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان **هرمزگان** از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد و در استان **بوشهر** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل باد و گرد و خاک و از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها
- مبارزه با لارو سوسک شاخک بلند رزاسه با حذف و انهدام شاخه های آلوده (این آفت از مغز شاخه های ریز و درشت درختان سیب، به، آلو، آلوچه، بادام، گلابی و غیره تغذیه می کند)
- تبدیل کرت های کشاورزی به کرت های کوچک تر در مناطق کوهستانی جهت جلوگیری از اتلاف آب، افزایش سی درصدی راندمان آبیاری و مقابله با کم آبی
- **زراعی:**
- بازدید از مزارع با توجه به احتمال شیوع بیماری زنگ گندم، بیماری های قارچی و آفت سن
- کود پاشی سرک و مبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو در مناطق شمالی استان فارس
- **دام داری و مرغداری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد
- **شیلات:**
- خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان **بوشهر** به علت موج بودن دریا در روز پنج شنبه
- **استان های ایلام و خوزستان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان **ایلام** از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل وزش باد و در روز سه شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در استان **خوزستان** در روز پنج شنبه به دلیل باد و گرد و خاک و در روز های جمعه و شنبه به دلیل وزش باد و در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شدید
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها و پایش بیماری های قارچی در گلخانه ها
- آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی با توجه به افزایش دمای هوا
- مبارزه با آفات و بیماریهای باغات میوه
- **زراعی:**
- استفاده از زنبور پارازیتوئید براکون جهت مبارزه با کرم ذرت بهاره
- برداشت سریع مزارع رسیده گندم جهت جلوگیری از ریزش گندم با توجه به افزایش دما و از دست رفتن رطوبت دانه
- **دام داری و مرغداری:**
- تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دما
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندوها در برابر وزش باد
- **ماشین آلات کشاورزی:**
- ضد عفونی کردن دستگاه کمباین جهت مقابله با انتشار امراض گندم