





بسمه تعالی

وزارت راه و شهر سازی
سازمان هواشناسی کشور
مدیریت شبکه پایش هواشناسی

خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی (هفته سی و نهم سال زراعی ۹۶-۹۵)

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا یکم تیر ماه سال جاری ۲۰۹.۴ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۲۳۰.۱ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۹۱ درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۵.۷ بوده است که بارش سال جاری ۹۲.۸ درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و نهم متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان ۴۹.۰ میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه امیدیه استان خوزستان به میزان ۴۸.۷ درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه شهر کرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۷.۸ درجه سلسیوس بوده است.



پیش بینی وضع هوا (از تاریخ ۰۳ / ۰۴ / ۹۶ لغایت ۰۵ / ۰۴ / ۹۶)

طی سه روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی می باشد. در این مدت در بعضی ساعات در استان های سواحل شمالی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی می شود. این وضعیت امروز نیز در جنوب خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی پیش بینی می شود. روزهای یکشنبه و دوشنبه در ساعات بعد از ظهر در جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان نیز افزایش ابر و بارش پراکنده دور از انتظار نیست. در سه روز آینده در شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گردوخاک و کاهش دید افقی رخ خواهد داد. در همین مدت در دامنه های البرز شرقی نیز وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود. در روز دوشنبه به سبب نفوذ جریانات شمالی کاهش نسبی دما در سواحل شمالی و در روزهای دوشنبه تا پنجشنبه افزایش ۴ تا ۷ درجه ای دما در جنوب غرب، غرب و شمال غرب پیش بینی می شود. در دو روز آینده در بعضی ساعات خلیج فارس موج می باشد. در سه روز آینده شرق عمان نیز موج خواهد بود.

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۶/۰۴/۰۱ لغایت ۹۶/۰۴/۰۶)

● استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان:

● باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان **زنجان** در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان های آذربایجان های شرقی و غربی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز
- در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کیلومتر در ساعت بیشتر است سم پاشی انجام نشود
- دمای مطلوب برای سمپاشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سم پاشی
- انتقال نشاء گوجه فرنگی به زمین اصلی ترجیحا در بعد از ظهر
- تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و شرایط دمایی خاک و نوسانات دمایی شب و روز
- عملیات آبیاری در زراعت ها و باغات ترجیحا در ساعات خنک روز و حداقل امکان شبانه انجام گیرد.
- مبارزه با نسل اول کرم سیب، کرم خوشه خوار انگور و شته باغات میوه بغیر از روز پنجشنبه
- مبارزه با کنه گالی در باغات آلو و مبارزه با لب شتری در باغات هلو بغیر از روز پنجشنبه
- مبارزه با سفیدک سطحی در باغات میوه، مبارزه با شته سبز در باغات میوه، مبارزه با شپشک واوی در باغات سیب بغیر از روز پنجشنبه
- ردیابی بیماری زنگ زرد در مزارع غلات و مبارزه در صورت مشاهده با نظر کارشناس بغیر از روز پنجشنبه
- ردیابی کرم خراط در باغات به ویژه گردو و زنجره مو در تاکستان ها و کنترل در صورت وجود آلودگی بغیر از روز پنجشنبه

● زراعی:

- در زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجود ندارد، اقدام به کود پاشی گردد.
- آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز
- انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت های بهاره از جمله چغندر قند، پیاز و سیب زمینی و ذرت
- مصرف کود سرک در زراعت های بهاره در ساعات خنک روز

● دام داری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداری ها و گاوآبادی ها با توجه به روند افزایش دما در هفته آینده
- تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود

● زنبورداری:

- تنظیم درجه کندو های زنبور عسل با توجه وزش باد در روز پنجشنبه
- ایجاد سایبان برای کندو ها در ساعات میانی روز
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیل ها و مسیر بادهای شدید بویژه در روز پنجشنبه

● استان اردبیل:

● باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های پنج شنبه و سه شنبه هفته آتی به دلیل بارش پراکنده و در مابقی روز ها به دلیل وزش باد در ساعات پایانی روز
- در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کیلومتر در ساعت بتر است سم پاشی انجام نشود
- دمای مطلوب برای سمپاشی بین ۵ تا ۲۷ و عدم وجود بارش تا ۶ ساعت بعد از سم پاشی
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش روند دما از اوایل هفته آینده
- آبیاری، کود دهی و پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات (در مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان)
- آبیاری، کود دهی و خاک دهی پای بوته مزارع سیب زمینی در مناطق مرکزی استان
- پایش باغات در خصوص بیماری ها و آفات از روز پنجشنبه به بعد
- کود دهی و پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات از روز پنجشنبه به بعد

● زراعی:

- بازدید مزارع کلزا در خصوص شته و انجام عملیات سم پاشی
- آبیاری بهنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز

وب سایت: Agro.irimo.ir صفحه مجازی: @tahakirimo

- آبیاری مزارع چغندر قند و وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندر قند در صورت نیاز
- مبارزه با کک در مزارع چغندر قند بغیر از روز پنجشنبه
- دام داری و طیور:
- تنظیم دمای مرغداری ها و دامداری ها و انبار ها به دلیل افزایش دما در هفته آینده
- تهیه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود
- زمانی اقدام به پشم چینی شود که احتمال رخداد بارش اندک و یا تغییرات آب و هوا اندک باشد .
- زنبورداری:
- انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات
- ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به تغییرات دمایی در ساعات میانی روز
- شیلات:
- تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا
- استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان **کردستان** در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل وزش باد شدید و در باقی استان ها به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل روند افزایش دما در اوایل هفته آینده
- مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان ها در ساعات پایانی روز بغیر از روز های آخر هفته
- تنظیم دور آبیاری بر اساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز و ردیابی کرم خراط در باغات گردو
- تنظیم دور آبیاری بر اساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز و کنترل آفت زنجره و تریپس مو
- مبارزه غیر شیمیایی در مقابله با خوشه خوار انگور و دانه خوار سیب در ساعات آرام روز
- استفاده از دوغاب جهت پوشش سقف سالن ها به دلیل نوسات دمایی
- مبارزه مکانیکی با علف های هرز مزارع نخود
- محلول پاشی کودهای ریز مغذی در باغات میوه طبق توصیه کارشناسان در ساعات خنک روز
- انجام هرس سبز در باغات انگور و سیب در ساعات خنک روز با توجه به مساعد بودن شرایط دمایی
- مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات پایانی روز
- اعمال تنش رطوبتی (جر آب) در مزارع گوجه فرنگی بادمجان ولوییا به منظور توسعه ریشه و تحریک گلدهی
- در مناطق گرمسیر جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی استفاده از پودر کائولین در باغات مرکبات
- زراعی:
- شناسایی مراکز تجمع سن گندم جهت مبارزه در لنگرگاهها
- مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان بغیر از روز های آخر هفته
- تهیه نمونه برگ از باغات میوه جهت انجام آزمون برگ و تعیین مقدار مورد نیاز کودهای ریز مغذی و کودهای ماکرو
- مبارزه با کنه ها در باغات میوه و مزارع
- سم پاشی در سرعت باد ۲۳ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت نامطلوب و سرعت باد بیش از ۲۸ کیلومتر در ساعت خیلی نامطلوب
- سم پاشی مبارزه با پوره سن مضر غلات در نقاط سرد سیر و معتدل
- ره گیری فعالیت کرمهای ساقه خوار و طوقه بر در مزارع ذرت
- مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندر قند در ساعات پایانی روز
- آبیاری در ساعات خنک روز جهت جلوگیری از برگ سوزی و شیوع بیماریهای ریشه
- انجام کشت ذرت دانه ای و علوفه ای با استفاده از ارقام مناسب به ویژه ارقام زودرس و متوسط رس
- رعایت جلوگیری از آتش سوزی در مزارع و مراتع و ایجاد آتش برها در مراتع جهت جلوگیری از سرایت آتش به مزارع همجوار
- دام داری:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش دما در هفته آینده
- در مناطق مرطوب گوسفندان و گاوها را رها نکنید و با خیس کردن گوسفندان و گاوها از بروز انگلها جلوگیری کنید .
- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز

- زنبورداری:
- ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیر بادهای شدید
- **استان مازندران:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های پنج شنبه و یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روز سه شنبه به دلیل بارش باران
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش دما در هفته آینده
- محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان در ساعات آرام روز
- کنترل مکانیکی علف های هرز مزارع پیاز
- کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری های سبزیجات در ساعات آرام روز
- **زراعی:**
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات
- تسریع در عملیات نشاء کاری
- رعایت تناوب آبیاری در شالیزارها
- برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و ... سایر سبزیجات
- کاشت ذرت، سورگوم، یونجه و پنبه با توجه به مهیا بودن شرایط جوی
- استفاده از ریزمغذیها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه)
- کنترل شیمیایی آفات و بیماری های مزارع پیاز، کنترل شیمیایی بیماریها و شته در درختان سیاه ریشه، کنترل شته و کنه قرمز مرکبات در ساعات آرام روز بغیر از روز های آخر هفته
- کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار برنج در ساعات آرام روز بغیر از روز های آخر هفته
- **دام داری و مرغداری:**
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش دما در هفته آینده
- کوچ گله های گوسفند در ساعات خنک روز
- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها
- **شیلات:**
- کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی
- کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها
- **زنبور داری:**
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیلهها و مسیر بادهای شدید
- ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی در ساعات میانی روز
- **استان گیلان:**
- **باغبانی:**
- خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و خودداری در روز سه شنبه به دلیل بارش باران
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش دما در هفته آینده
- مبارزه با علف های هرز باغات خصوصا در محدوده تاج درخت در ساعات آرام روز بغیر از روز های آخر هفته
- مبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک های مرکبات بغیر از روز های آخر هفته
- مبارزه با بیماری های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی خیار بغیر از روز های آخر هفته
- **دام و طیور:**
- تنظیم دمای مرغداری ها و دامداری ها و انبار ها به دلیل افزایش دما در هفته آینده

وب سایت: Agro.irimo.ir **صفحه مجازی:** @tahakirimo

- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها
- در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور
- تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی
- **زنبورداری:**
- ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به روند افزایش دما از اوایل هفته آتی
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیرها و مسیر بادهای شدید
- **شیلات:**
- پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی، شرایط هوایی موجود بهترین زمان برای غذادهی دستی و علوفه دهی می باشد
- محکم کردن دیواره استخرها
- هوا دهی شبانه استخرها به دلیل روند افزایش دما
- **استان گلستان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز های پنج شنبه، یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز سه شنبه به دلیل بارش باران
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش دما در اوایل هفته آینده
- آبیاری سبک باغات در صبح زود و هنگام عصر جهت جلوگیری از تنش خشکی
- تغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات اولیه روز و عصرها
- پایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا عدم وجود آفات و بیماری ها
- مبارزه با آفات مکنده اول فصل (خصوصا تریپس) و کرم قوزه در مزارع پنبه
- **زراعی:**
- آبیاری مزارع بهاره پنبه در صورت نیاز
- مبارزه بیولوژیک و یا شیمیایی جهت کنترل کرم ساقه خوار
- خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی
- از انبار کردن بذر در محوطه باز خودداری گردد و محوطه انبار قبل از خرید ضدعفونی گردد.
- مبارزه با علف های هرز شالی با مشورت با کارشناسان در صورت انتقال نشاء از خزانه به زمین اصلی
- آبیاری مزارع بهاره پنبه با توجه به عدم بارش مناسب در ماه جاری
- کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت
- **دام و طیور:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش دما در هفته آینده
- کوچ گله های گوسفند در ساعات خنک روز
- در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور
- **زنبورداری:**
- تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیرها و مسیر بادهای شدید
- **استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد شدید
- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی
- راه اندازی و کنترل سیستم های سرمایش در سالن های تولیدی (گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ) با توجه به نوسانات دمایی
- کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز (از ۶ عصر به بعد)
- مبارزه با علف های هرز آفات و شته در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز (از ۶ عصر به بعد)

وب سایت: Agro.irimo.ir **صفحه مجازی:** @tahakirimo

- تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به نوسانات دمایی
- آبیاری باغات در ساعات خنک روز با توجه به نوسانات دمایی
- در سرعت باد ملایم، ساعات با دمای پائین آبیاری انجام شود
- **زراعی:**
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات
- کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو با توجه به نوسانات دمایی
- انجام سمپاشی ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته ها و علف های هرز (از ۶ عصر به بعد)
- انجام آبیاری در مزارع و باغات با توجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو
- تنظیم دور آبیاری با توجه به نوسانات دمایی و وزش باد شدید و به تبع آن افزایش تبخیر و تفرق گیاه
- کاشت ذرت وارینه های میان و زود رس تا انتهای هفته
- زمانی که دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه سلسیوس و بارش وجود نداشته و سرعت باد کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت باشد اقدام به کود پاشی نموده و در غیر این صورت اقدام نکنید.
- **دام داری:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی
- ایجاد سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات گرم روز و با توجه به نوسانات دمایی
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندو ها با توجه به نوسانات دمایی
- **شیلات:**
- هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دمای هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب
- **استان های اصفهان و یزد:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز
- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما در هفته آینده
- محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب در منطقه جنوب استان اصفهان
- انار کاران نسبت به حذف پاجوش ها و نرک ها اقدام جهت مقابله با کرم گلوگاه انار با کارشناسان کشاورزی مشورت نمایند.
- تدابیر لازم جهت کاهش مصرف آب با استفاده از مالچ و ترکیبات آلی در باغات بعلت روند گرمی هوا انجام گردد.
- باغداران و مسولین فضای سبز شهرداری ها نسبت به مبارزه با کنه درختان میوه و غیر مثمثر با سموم مناسب توصیه شده اقدام نمایند.
- با توجه به زمان کشت محصول سیب زمینی در مناطق غربی استان ، به دلیل افزایش دما ، سیب زمینی کاران عزیز از بریدن غده های بذری بلافاصله قبل از کاشت محصول خودداری نمایند.
- تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دما
- محلول پاشی در باغات پسته در ساعات اولیه و آرام روز از ۷ عصر به بعد
- خودداری از انجام پیوند در ساعات میانی و گرم روز
- ردیابی آفت سن پسته با تله های نوری یا روغنی و مبارزه با آفت سن پسته
- کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی
- **زراعی:**
- بازدید مزارع و ردیابی بیماری زنگ زرد گندم در مناطق سردسیر
- کاشت محصولات تابستانه آفتابگردان - ذرت (کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت)
- با توجه به افزایش دمای هوا، آماده سازی زمین و کشت سریع تر ذرت در مناطق گرمسیر
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات
- **دام داری:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی در هفته آینده
- جهت کاهش استرس گرمایی به دام های شیری، دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام های شیری و گوساله ها قرار گیرد.

وب سایت: Agri.irim.ir صفحه مجازی: @tahakirimo

• استفاده از سیستم های خنک کننده به خصوص برای دام های تازه تلقیح شده (جهت افزایش باروری آنها)
• زنبورداری:

• ایجاد سایه بان بر روی کندوها در ساعات گرم روز
• خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیرها و مسیر بادهای شدید
• شیلات:
• با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرمایی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به باز کردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام گردد.

• استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

• باغبانی:

• خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
• محافظت از پوشش گلخانه ها به واسطه افزایش دمای محیط
• تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ با توجه نوسانات در هفته آینده
• در صورت لزوم مبارزه با سفیدک انگور در ساعات ابتدایی روز
• مبارزه با علف های هرز
• تغذیه باغات به خصوص تاکستان ها در شرایط مساعد
• انتقال نهال های گوجه فرنگی، بادمجان و ... از خرانه به مزارع
• انجام آبیاری های به موقع در باغات میوه بخصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلوگیری از خشکیدگی با توجه به نوسانات دمایی
• مبارزه با کرم خراط در باغات به ویژه گردو و زنجره مو در تاکستانها و کنترل باغات
• مبارزه با سفیدک انگور در مناطق پست و کم ارتفاع
• کنترل آفت کرم سیب و شته باغات میوه با مشورت جهاد کشاورزی
• هرس سبز باغات انگور

• زراعی:

• کاشت ذرت و انجام آبیاری ذرت کشت شده
• آبیاری مزارع چغندر قند، وجین و تنک کردن مزارع
• خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات
• کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس
• کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو بلامانع است
• انجام سم پاشی ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته ها و علف های هرز بلامانع است
• انجام آبیاری در مزارع و باغات با توجه به خوشه بستن غلات و سنگین شدن گندم و جو
• تنظیم دور آبیاری با توجه به نوسانات دمایی

• دام داری:

• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی
• پشم چینی دام ها بلامانع است
• با توجه به گرمای هوا در ساعت میانی روز، تغذیه دام در ساعات خنک صورت گیرد

• زنبورداری:

• جایجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان
• تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل
• خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیلهها و مسیر بادهای شدید

• استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:

• باغبانی:

• احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد

وب سایت: Agro.irimo.ir صفحه مجازی: @tahakirimo

- روشن نمودن فن در گلخانه ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده
- حمل و نقل میوه و سبزیجات در هوای خنک یا با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار
- استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت
- با توجه به گرم شدن هوا و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا خودداری گردد.
- باغداران محترم جهت جلوگیری از خسارت آفت سرخرطومی حنایی خرما که یک آفت قرنطینه ای می باشد از خرید و کاشت پاجوش خرما بدون مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی جدا خودداری نمایند.
- جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته نسبت به حذف علف های هرز اقدام گردد.
- مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی
- برای تغییر رقم پسته، نسبت به تهیه پیوندک مناسب و انجام عمل پیوندی اقدام گردد.
- مبارزه با آفت پسیل در صورت مشاهده در ساعات خنک روز
- درنخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما و پسیل اقدام شود
- **زراعی:**
- کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس نهایتا تا آخر هفته آتی
- احتمال طغیان کنه های تارتن با توجه به گرم شدن هوا
- **دام داری:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده
- پشم چینی دام ها با توجه به افزایش دمای هوا
- برقراری سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات میانی روز با توجه به افزایش دمای هوا
- **شیلات:**
- تغذیه ماهی ها در ساعات خنک با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده
- باتوجه به موج بودن دریا فعالیت های صیادی در بنادر استان سیستان و بلوچستان با احتیاط صورت گیرد.
- **استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز
- تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده
- استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی
- آبیاری باغ ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا در ساعات شب
- آبیاری درختان گردو و سیب با دور آبیاری مناسب به دلیل رشد سریع درختان
- آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت باد های گرم و سوزان و آفتاب سوختگی
- کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف های هرز باغات با توجه به روند افزایش دما
- تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد در ساعات پایانی روز
- مبارزه با کنه گرد آلود خرما
- مراحل پایانی تغذیه بهاره در مرکبات با توجه به گرم شدن هوا و افزایش دما. محلول پاشی کلسیم روی میوه توصیه می شود.
- استفاده از کود های ازته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات
- استفاده از کود های پتاسه برای افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه، مرکبات، نخیلات)
- آماده سازی زمین جهت کشت سبزی، صیفی و ارزن و برداشت حبوبات و سیر
- **زراعی:**
- کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم صورت نگیرد
- از بوشش شید و توری بر روی نشاکاری ها استفاده گردد.
- برداشت مزارع یونجه، گندم و جو
- آبیاری مزارع با توجه به افزایش دما و وزش باد و احتمال ایجاد گرم باد و بادزدگی محصولات
- کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس

وب سایت: Agro.irimo.ir **صفحه مجازی:** @tahakirimo

- با توجه به فصل برداشت گندم و جو از آتش زدن کاه و کلش مزارع اکیدا خودداری شود.
- **دام داران ، طیور و عشایر:**
- تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده
- پشم چینی در دام ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
- تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود
- **شیلات:**
- هوادهی حوضچه های ماهی و میگو
- خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان بوشهر در روز های **پنج شنبه و جمعه** به دلیل موج بودن دریا
- **استان های ایلام و خوزستان:**
- **باغبانی:**
- خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان ایلام در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید در ساعات پایانی روز و در مابقی روز ها در استان های ایلام و خوزستان به دلیل وزش باد به خصوص در ساعات پایانی روز
- تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده
- آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات (بادمجان و بامیه) استان خوزستان در ساعات خنک روز (۸ عصر به بعد)
- مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک انتهایی روز
- مبارزه با کنه گرد آلود خرما در نخلستان های استان خوزستان
- مبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی استان ایلام
- مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات
- **زراعی:**
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات
- مبارزه بیولوژیک در مزارع نخود استان ایلام با استفاده از زنبور براکون طبق توصیه کارشناسان
- با توجه به جمع آوری غلات در سیلوهای رو باز از حفاظ برزنتی برای جلوگیری از اتلاف گندم به اطراف استفاده شود
- کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس نهایتا تا آخر هفته آتی
- مبارزه با آفات مزارع در ساعات خنک انتهایی و روز
- **زنبورداری:**
- انتقال کندوهای عسل به مناطق خنک و احداث سایبان
- تامین آب بهداشتی جهت کندوهای زنبورهای عسل
- **دام داری و مرغداری:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش دمای هوا در هفته آینده
- پشم چینی دام های سبک
- **شیلات:**
- هوادهی حوضچه های ماهی و میگو با توجه به روند افزایش دما
- ایجاد سایبان در استخرهای پرورش ماهی قزل آلا در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی ماهیان