

توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ ۹۶/۰۴/۰۹ لغایت ۹۶/۰۴/۱۴)

● استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان:

● باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای جمعه و شنبه به دلیل وزش باد شدید
- محافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد شدید در روزهای جمعه و شنبه
- شروع مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار
- مبارزه با آفت شته باغات میوه با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی بغیر از روزهای جمعه و شنبه
- محافظت از تاسیسات کشاورزی از جمله گلخانه ها، انبارها و ماشین آلات و... با توجه به نوسانات دمایی.
- انجام عملیات مدیریت کف باغ و مبارزه با علفهای هرز باغات.
- تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و دمای آن.
- رد یابی کرم خراط در باغات به ویژه گردو و زنجره مو در تاکستان ها و کنترل بغیر از روزهای جمعه و شنبه

● زراعی:

- مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت بغیر از روزهای جمعه و شنبه
- مبارزه با کرم برگ خوار، خرطوم بلند و کوتاه در مزارع چغندر قند بغیر از روزهای جمعه و شنبه
- انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت های بهاره از جمله چغندر قند، پیاز، سیب زمینی و ذرت
- در زمانی که پیش بینی هوای خشک و باد ملایم و دمای هوا کمتر از ۱۰ درجه و بارش وجود ندارد، اقدام به کود پاشی گردد.
- آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز
- مصرف کود سرک در زراعت های بهاره در ساعات خنک روز
- تنظیم نازل های آبیاری بارانی بر اساس سرعت باد در روزهای جمعه و شنبه
- شرایط برای برداشت گندم، جو و کلزا مهیا است.

● دام داری و طیور:

- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور در مرغداری ها و گاوداری ها با توجه به نوسانات دمایی
- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز (۱۱ تا ۵ عصر)
- تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود.

● زنبورداری:

- تنظیم درجه کندو های زنبور عسل با توجه وزش باد در روزهای جمعه و شنبه
- ایجاد سایبان برای کندو ها در ساعات میانی روز
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیر بادهای شدید به ویژه در روزهای جمعه و شنبه

● استان اردبیل:

● باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در اوایل هفته آتی
- در مواقعی که سرعت باد از ۲۳ کیلومتر در ساعت بیشتر است سم پاشی انجام نشود
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی از پنجشنبه به بعد
- آبیاری، کود دهی و پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات (در مناطق شمالی، غربی و جنوبی استان)
- آبیاری و کود دهی مزارع سیب زمینی بغیر از روز پنجشنبه
- شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین: آبیاری، کود دهی، خاک دهی پای بوته سیب زمینی انجام شود
- پایش و مبارزه آفات و بیماری ها در باغات در ساعات ابتدایی روز و به دلیل نوسانات دمایی از پنجشنبه به بعد

● زراعی:

- آبیاری به هنگام و تنظیم دور آبیاری در مزارع گندم آبی و آبیاری تکمیلی در مزارع گندم دیم در صورت نیاز
- آبیاری مزارع چغندر قند و وجین و تنک مرحله اول به همراه کود سرک در مزارع چغندر قند در صورت نیاز
- مبارزه با کک در مزارع چغندر قند در ساعات آرام روز

- دام داری و طیور:
- تنظیم دمای مرغداری ها و دامداری ها و انبارها به دلیل نوسانات دمایی از پنجشنبه به بعد
- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز
- تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود
- زنبورداری:
- انتقال کندوها به نواحی اطراف مزارع و باغات و مراقبت در روز پنجشنبه
- ایجاد سایبان برای کندوها به دلیل نوسانات دمایی
- شیلات:
- تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی بر اساس شرایط وضع هوا
- استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
- باغبانی:
- انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بغیر از روز پنجشنبه بلامانع است .
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل روند کاهش ۲ تا ۵ درجه دما
- مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات با هوای خنک و آرام روز (بغیر از روز پنجشنبه)
- انجام به موقع آبیاری در باغات میوه به خصوص در باغات جوان جهت جلوگیری از تنش کم آبی
- تنظیم دور آبیاری بر اساس شرایط رطوبتی و دمای خاک در ساعات خنک روز
- مبارزه غیرشیمیایی در مقابله با خوشه خوار انگور و دانه خوار سیب در ساعات آرام روز (بغیر از روز پنجشنبه)
- استفاده از دوغاب و یا کاه و کلس غلات جهت پوشش سقف سالن ها بدلیل جلوگیری از تابش شدید نور خورشید
- محلول پاشی کودهای ریز مغذی در باغات میوه طبق توصیه کارشناسان در ساعات خنک روز (بغیر از روز پنجشنبه)
- مبارزه با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات پایانی روز (بغیر از روز پنجشنبه)
- زراعی:
- مبارزه با کرمهای ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت (بغیر از روز پنجشنبه)
- مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندر قند و مبارزه مکانیکی با گیاه سس در مزارع چغندر (بغیر از روز پنجشنبه)
- مبارزه با علفهای هرز مزارع ذرتی که در مرحله ۲ تا ۴ برگگی ذرت هستند (بغیر از روز پنجشنبه)
- مبارزه با کنه ها در باغات میوه و مزارع در ساعات آرام روز (بغیر از روز پنجشنبه)
- اتمام کشت ذرت دانه ای و علوفه ای در مناطق گرمسیر و معتدل
- انجام عملیات آبیاری بارانی در صورت وزش باد بهتراست به ساعات بعد از بروز این پدیده موکول گردد
- دام داری:
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل روند کاهش ۲ تا ۵ درجه دما
- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز
- زنبورداری:
- ایجاد سایبان برای کندوها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب تا اوایل هفته آتی
- استان مازندران:
- باغبانی:
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی تا روز شنبه
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل ماندگاری هوای گرم
- کنترل شیمیایی آفات درختان مرکبات، ترجیحاً با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن زمان پیش بینی وزش باد شدید در سطح استان)
- محلول پاشی عناصر غذایی متناسب با نیاز درختان (با در نظر گرفتن زمان پیش بینی وزش باد شدید در سطح استان)
- کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری های سبزیجات در ساعات آرام روز
- بررسی سایبان انبارها و پوشش گلخانه با توجه به احتمال وزش باد متوسط تا شدید
- زراعی:

وب سایت: Agro.irimo.ir **صفحه مجازی:** @tahakirimo

- با توجه استرس خشکی بعضی از مزارع شالیزارهای مناطق مرکزی و شرقی استان، مدیریت آبیاری تناوبی مورد تأکید میباشد.
- برداشت از مزارع آماده نخودفرنگی، باقلا، سیرسبز و ... سایر سبزیجات
- استفاده از ریزمغذیها در شالیزارهای ضعیف (با نظر کارشناس تغذیه)
- ردیابی و کنترل شیمیایی کرم ساقه خوار و بلاست برنج در ساعات آرام روز
- **دام داری و مرغداری:**
- تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل نوسانات دمایی
- کوچ گله های گوسفند در ساعات خنک روز
- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها
- **شیلات:**
- کاهش کوددهی در استخرهای گرم آبی
- کاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها
- **زنبور داری:**
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیله ها و مسیر بادهای شدید
- ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی در ساعات میانی روز
- **استان گیلان:**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بلا مانع
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی
- مبارزه با علف های هرز باغات خصوصا در محدوده تاج درخت در ساعات آرام روز
- مبارزه شیمیایی علیه شپشک و بالشک های مرکبات
- مبارزه با بیماری های قارچی در محصولات جالیزی، از جمله سفیدک دروغی خیار
- **زراعی:**
- شرایط جوی برای رهاسازی زنبور تریکوگراما جهت مبارزه با نسل اول آفت ساقه خوار برنج در شالیزارها مهیا است .
- **دام و طیور:**
- تنظیم دمای مرغداری ها و دامداری ها و انبار ها به دلیل نوسانات دمایی
- خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها
- در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور
- تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین جهت جلوگیری از استرس گرمایی و باد گرم
- **زنبورداری:**
- ایجاد سایبان برای کندو ها به دلیل نوسانات دمایی
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیل ها و مسیر باد
- **شیلات:**
- محکم کردن دیواره استخرها
- هوا دهی شبانه استخرها به دلیل نوسانات دمایی
- **استان گلستان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات پایانی روز
- محافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد
- تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل نوسانات دمایی
- آبیاری سبک باغات در صبح زود و هنگام عصر جهت جلوگیری از تنش خشکی
- تغذیه مکمل به روش محلول پاشی در ساعات اولیه روز و عصرها

وب سایت: Agro.irimo.ir **صفحه مجازی:** @tahakirimo

- بایش مزارع گوجه فرنگی در خصوص وجود یا عدم وجود آفات و بیماری ها
- **زراعی:**
- آبیاری مزارع بهاره پنبه به دلیل نوسانات دمایی
- مبارزه بیولوژیک و یا شیمیایی جهت کنترل کرم ساقه خوار
- خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی
- خودداری از انبار کردن بذر در محوطه باز و محوطه انبار در زوهای جمعه و شنبه
- **دام و طیور:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل نوسانات دمایی
- کوچ گله های گوسفند در ساعات خنک روز
- در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور
- **زنبورداری:**
- تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیله ها و مسیر باد
- **استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای جمعه و شنبه به دلیل وزش باد
- محافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد در روزهای جمعه و شنبه
- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی
- راه اندازی و کنترل سیستم های سرمایش در سالن های تولیدی (گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ) با توجه به نوسانات دمایی
- حتی المقدور از آبیاری غرقایی در ساعات گرم روز اجتناب گردد .
- جهت انتقال آب به مزارع از انهار روباز به دلیل تبخیر بالا خودداری گردد .
- کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز (از ۶ عصر به بعد)
- مبارزه با علف های هرز آفات و شته در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات خنک و آرام روز (از ۶ عصر به بعد)
- تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به نوسانات دمایی
- برداشت از محصولات سبزی و صیفی در ساعات خنک روز انجام شود .
- **زراعی:**
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات
- کنترل بیماری زنگ گندم و پایش سن غلات در مزارع گندم و جو با توجه به روند افزایش دما تا روز جمعه
- انجام سمپاشی ها در مزارع و باغات به منظور کنترل شته ها و علف های هرز (از ۶ عصر به بعد)
- تنظیم دور آبیاری با توجه به روند افزایش دما تا روز جمعه
- **دام داری:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما تا روز جمعه
- ایجاد سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات گرم روز با توجه به روند افزایش دما تا روز جمعه
- **زنبورداری:**
- محافظت از کندو ها با توجه به روند افزایش دما تا روز جمعه
- **شیلات:**
- هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دمای هوا و کاهش اکسیژن محلول در آب
- **استان های اصفهان و یزد:**
- **باغبانی:**
- انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات اولیه روز به غیر از روزهای جمعه و شنبه بلامانع است

وب سایت: Aggro.irimo.ir صفحه مجازی: @tahakirimo

- تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش دما تا روز شنبه
- محلول پاشی کودهای ریزمغزی درختان سیب در ساعات آرام روز به غیر از روزهای جمعه و شنبه
- مقابله با کرم گلوگاه انار با راهنمایی کارشناسان کشاورزی به غیر از روزهای جمعه و شنبه
- محلول پاشی باغات انار با کودهای پتاسیم (محلول در آب) و کلسیم در ساعات اولیه و آرام روز یا از ساعت ۷ عصر به بعد
- کاهش فواصل آبیاری محصولات بهاره با توجه به کاهش در صرطوبت هوا و تشدید تبخیر و تعرق گیاهی
- مبارزه با کنه درختان میوه و غیر مثمر با سموم مناسب در ساعات آرام روز به غیر از روزهای جمعه و شنبه
- تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دما تا روز شنبه هفته آتی
- به منظور مغزبنندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پسته انجام شود
- خودداری از انجام پیوند در ساعات میانی و گرم روز
- به منظور مبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره ها که به رنگ نارنجی نقطه ای است در پشت برگ ها به ۱۵ عدد برسد
- سمپاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است.
- کاهش مدار آبیاری در باغات سردرختی و مثمر

زراعی:

- بازدید مزارع و ردیابی بیماری زنگ زرد گندم در مناطق سردسیر
- با توجه به افزایش دمای هوا، آماده سازی زمین و کشت سریع تر ذرت در مناطق گرمسیر
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات

دام داری:

- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما تا روز شنبه
- جهت کاهش استرس گرمایی به دام های شیری، دائما آب خنک و تمیز در دسترس دام های شیری و گوساله ها قرار گیرد.
- استفاده از سیستم های خنک کننده به خصوص برای دام های تازه تلقیح شده (جهت افزایش باروری آنها)
- برقراری سیستم برق اضطراری در گاو داری های شیره

زنبورداری:

- ایجاد سایه بان بر روی کندو ها در ساعات گرم روز
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیر ها و مسیر باد

شیلات:

- با توجه به آغاز پرورش ماهیان گرمایی، دمای آب استخر کنترل و در صورت افزایش دمای آب به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد نسبت به باز کردن آب ورودی و کاهش تغذیه اقدام گردد.

استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:

باغبانی:

- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد شدید در روزهای آتی
- محافظت از پوشش گلخانه ها به دلیل وزش باد
- تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ با توجه ماندگاری هوای گرم
- تغذیه باغات به خصوص تاکستان ها در شرایط مساعد
- انتقال نهال های گوجه فرنگی، بادمجان و از خراانه به مزارع در ساعات پایانی روز
- انجام آبیاری به موقع در باغات میوه به خصوص باغات جدیدالاحداث جهت جلوگیری از خشکیدگی درختان با توجه به ماندگاری هوای گرم
- مبارزه با سفیدک انگور در مناطق پست و کم ارتفاع در ساعات خنک روز
- کنترل آفت کرم سیب و شته باغات میوه با مشورت جهاد کشاورزی
- هرس سبز باغات انگور به جز در ساعات خنک روز

زراعی:

- کاشت ذرت و انجام آبیاری ذرت کشت شده با توجه ماندگاری هوای گرم
- آبیاری سبک مزارع چغندر قند با توجه ماندگاری هوای گرم

- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غلات
- کاشت ذرت ارقام زودرس و میان رس
- دام داری:
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه ماندگاری هوای گرم
- پشم چینی دام ها بلا مانع است
- با توجه به گرمای هوا در ساعت میانی روز، تغذیه دام در ساعات خنک صورت گیرد.
- زنبورداری:
- جابجایی کندوها به مناطق مرتفع و خنک و ایجاد سایبان
- تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبور عسل
- خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیله ها و مسیر باد به خصوص در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید
- **استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد
- روشن نمودن فن در گلخانه ها با توجه به روند افزایش نسبی دما تا روز شنبه
- حمل و نقل میوه و سبزیجات در هوای خنک یا با استفاده از کانتینرهای سردخانه دار
- استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات
- با توجه به گرم شدن هوا و جهت جلوگیری از ریزش میوه و پوسیدگی ریشه درختان، از آبیاری با عمق بالا خودداری گردد.
- جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته نسبت به حذف علف های هرز اقدام گردد.
- مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی در ساعات پایانی و خنک روز
- به منظور مبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره ها که به رنگ نارنجی نقطه ای است در پشت برگ ها به ۱۵ عدد برسد سمپاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است.
- به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پسته
- درنخیلات با توجه به مناسب بودن شرایط جوی، جهت مبارزه با زنجره خرما و پسیل در ساعات آرام روز اقدام شود.
- **زراعی:**
- احتمال طغیان کنه های تارتن با توجه به گرم شدن هوا
- **دام داری:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما و گرد و خاک تا روز شنبه
- پشم چینی دام ها با توجه به روند افزایش دما
- برقراری سیستم مه پاش در گاو داری ها در ساعات میانی روز با توجه به روند افزایش دمای هوا تا روز شنبه
- **شیلات:**
- تغذیه ماهی ها در ساعت خنک با توجه به افزایش دمای هوا تا روز شنبه
- در استان سیستان و بلوچستان با توجه به موج بودن دریا در نواحی شرقی فعالیت های صیادی با احتیاط صورت گیرد.
- **استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:**
- **باغبانی:**
- احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد و ماندگاری هوای گرم
- تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم
- استفاده از مواد پوششی روی پلاستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی
- خودداری از آبیاری غرقابی باغ ها به دلیل ماندگاری هوای گرم
- آبیاری منظم درختان مرکبات و انبه و گیاهان دارویی جهت جلوگیری از خسارت باد های گرم و آفتاب سوختگی
- کاهش مدار آبیاری در باغات و مبارزه با علف های هرز باغات با توجه به ماندگاری هوای گرم
- تنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد و ماندگاری هوای گرم
- مبارزه با کنه گرد آلود خرما در مناطق گرمسیری

وب سایت: Aggro.irimo.ir صفحه مجازی: @tahakirimo

- به منظور مبارزه با پسیل پسته وقتی تعداد پوره ها که به رنگ نارنجی نقطه ای است در پشت برگ ها به ۱۵ عدد برسد سمپاشی در هوای خنک و ساعات اولیه روز ضروری است.
- به منظور مغزبندی خوب و خندانی شدن پسته آبیاری سنگین باغات پسته
- استفاده از کود های از ته همراه با آب آبیاری جهت مرکبات
- استفاده از کود های پتاسه جهت افزایش عملکرد محصولات باغی (انبه ، مرکبات ، نخیلات)
- با توجه به شرایط دمایی پایش کنه قرمز در درختان لیمو انجام شود .
- **زراعی:**
- کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم صورت نگیرد
- از پوشش شید و توری بر روی نشاکاری ها استفاده گردد.
- برداشت مزارع یونجه، گندم و جو
- آبیاری مزارع با توجه به ماندگاری هوای گرم و وزش باد و احتمال ایجاد گرم باد و بادزدگی محصولات
- خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع
- **دام داران ، طیور و عشایر:**
- تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما تا روز جمعه
- پشم چینی در دام ها با توجه به افزایش نسبی دمای هوا
- تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود
- **شیلات:**
- هوادهی حوضچه های ماهی و میگو
- **استان های ایلام و خوزستان:**
- **باغبانی:**
- خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات میانی روز و بخصوص در روز پنجشنبه
- تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به ماندگاری هوای گرم و داغ
- تهیه سیستم برق اضطراری در گلخانه ها
- آبیاری مزارع نظیر ذرت، سبزی و صیفی جات (بادمجان و بامیه) در ساعات خنک روز (۸ عصر به بعد) به دلیل روند افزایش دما
- مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک و انتهایی روز و ترجیحا در ساعات ابتدایی شب
- مبارزه با کنه گرد آلود خرما در نخلستان های استان خوزستان ترجیحا در ساعات ابتدایی شب
- مبارزه با مینوز در مزارع گوجه فرنگی ترجیحا در ساعات ابتدایی شب
- مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات ترجیحا در ساعات ابتدایی شب
- **زراعی:**
- مبارزه بیولوژیک در مزارع نخود استان ایلام با استفاده از زنبور براکون طبق توصیه کارشناسان
- مبارزه با آفات مزارع در آرام روز ترجیحا در ساعات ابتدایی شب
- شرایط برای برداشت علوفه کاملا مهیا است .
- **دام داری و مرغداری:**
- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به روند افزایش دما تا روز جمعه
- پشم چینی دام های سبک
- **شیلات:**
- هوادهی حوضچه های ماهی و میگو با توجه به روند افزایش دما
- ایجاد سایبان در استخرهای پرورش ماهی قزل آلا در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلوگیری از آفتاب سوختگی ماهیان